



AFE-System 82, 95, 95/Glas

Farben und Materialien.

Dekore



Materialien



AFE-System 82, 95, 95/Glas

Vielseitig kombinierbar. Für anspruchsvolle Designlösungen.

Akustikbau Ewers GmbH & Co. KG

Detmolder Straße 104 · 33161 Hövelhof

Telefon 0 52 57/97 90-0 · Telefax 0 52 57/97 90-99

www.akustikbau-ewers.de · AFE@akustikbau-ewers.de




AFE-System 82

Raumgestaltung mit System.




Wie wird ein Raum zum »Lebensraum«?
Wie gibt man der Leere einen Rauminhalt, der bei optimaler Funktionalität zum Verweilen und zum Wohlfühlen einlädt?
Wie entstehen Wertigkeit, Atmosphäre, Transparenz? Diese Fragen beantworten wir Ihnen auf den folgenden Seiten mit interessanten neuen Aspekten.
AFE-Lösungen, Trennwandsysteme aus Glas mit hohen Ansprüchen, stehen dabei im Zentrum unserer Präsentation.



Das verzinkte Stahlskelett beim System 82 kann beidseitig mit einer 13 mm starken Melaminbeschichtung oder mit einer echtholz furnierten Qualitäts-Spanplatte beplankt werden. Als Höhenausgleich besitzt das System 82 einen zurückspringenden Sockel mit Pulverbeschichtung. Die Stahlrahmenfenster können mit Einfach- oder Doppelverglasung bestückt werden.

- Wandstärke 82 mm
- 40 mm Mineralwollausfuchung
- Schalldämmwerte: Rw 39-44 dB bei Vollwand
- Brandschutz: F 30 bei Vollwand
- Gewicht: 35 kg/qm



AFE-System 95

Bewährt und dekorativ – für jede Wandgestaltung.




Von uns können Sie Innenraumgestaltungen komplett aus einer Hand erwarten – Beratung, Entwürfe, Montage und Umbau, dazu Decken, Beleuchtung, Möbel und individuelle Objekte.



Das verzinkte Stahlskelett beim System 95 kann beidseitig mit einer 19 mm starken Melaminbeschichtung oder mit einer echtholz furnierten Qualitäts-Spanplatte beplankt werden. Als Höhenausgleich besitzt das System 95 einen zurückspringenden Sockel mit Pulverbeschichtung. Die Stahlrahmenfenster können mit Einfach- oder Doppelverglasung bestückt werden.

- **Wandstärke 95 mm**
- **40 mm Mineralwollausfachung**
- **verglaste Elemente**
- **Schalldämmwerte: R_w 45-50 dB bei Vollwand**
- **Brandschutz F 30 bei Vollwand**
- **Gewicht: 40 kg/qm**




AFE-System 95/Glas

Trennwandsysteme für die attraktive Inneneinrichtung.




Einen besonders hochwertigen und gleichzeitig schwebenden Charakter erhält das AFE-System 95/Glas durch sein hohes Maß an Designfaktoren. Die Verwendung unterschiedlicher Materialien kommt diesen Eigenschaften zugute. Als eine Kombination aus AFE 95 und AFE Glas eignet es sich durch die Verwendung erstklassiger Materialien hervorragend für die verschiedensten Raumkonzepte.

- **Wandstärke 95 mm**
- **40 mm Mineralwollausfachung**
- **verglaste Elemente (Oberlicht und Vollglasfenster AFE-Glas)**
- **Schalldämmwerte: R_w 45 dB bei Vollwand**
- **Brandschutz F 30 bei Vollwand**
- **Gewicht: 40 kg/qm**



AFE-Glas



AFE-95

