



AFE-System Glas

Transparent, zeitlos und offen

AFE-System Glas


Bewährt und funktional – für jede Raumaufteilung



Eine plane, optisch ruhige Oberfläche lässt sich vielfältig konzipieren: mit Glas, edlem Holz, Metall oder lackierten Flächen. Die Linienführung der Module gibt Ihnen die Möglichkeit, optisch die Höhe oder die Weitläufigkeit Ihrer Räume zu beeinflussen und auf eine einfache Weise architektonische Stilelemente einzubetten.



Totale Transparenz im Bereich des Glases gepaart mit einem satinierten Deko-Streifen sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild.





AFE-System Glas mit integrierter akustisch wirksamer Schrankwand

Materialien



Klarglas



Satinierendes Glas



Akustikpaneele gelocht
(Sonderausführung, auf
Anfrage)




Akustikpaneele geschlitzt
(Sonderausführung, auf
Anfrage)

Weitere
Materialien
auf Anfrage


AFE-System Glas

Systembeschreibung:


- Glasstärke: 10-16 mm ESG, VSG, VSG mit Schallschutzfolie
- Anschluss: Boden- & Deckenanschluss im Klemmprofil
- Akustikbeplankung als beidseitiger Schallabsorber möglich
- Türen: Pulverbeschichtete Stahlzarge oder lackierte Holz zarge mit Schalterpaneel, Glastür oder Volltür
- Schalldämmwerte: Glas 36-42 dB
- Gewicht: 45-55 kg/m




Boden-/Deckenanschluss



Wandanschluss




Glastür Wandanschluss



Glastür Zarge

Systemvarianten:




Glaswand mit Stahlzarge & Tür



Glaswand mit Absorbermodul



Glaswand mit Absorbermodul



Glaswand

Akustikbau Ewers GmbH & Co. KG

Detmolder Straße 104 · 33161 Hövelhof

Telefon 0 52 57/97 90-0 · Telefax 0 52 57/97 90-99

www.akustikbau-ewers.de · AFE@akustikbau-ewers.de